

西蒙提供耐用、时尚的模块化面板，适用各种安装方式，以满足各种国际化要求。西蒙的 MAX 和 10G MAX 单列面板可以支持混合式 Z-MAX®/UltraMAX™ 和 TERA® 插座。西蒙的 Keystone 面板支持 keystone 的 Z-MAX/ UltraMAX 插座。



1. 标签

可订购与打印机配套使用的单张标签纸。

2. 应用灵活

全面支持铜缆和光纤多媒体。提供各种端口密度为设计带来灵活性。

3. 减少外来串扰 (ANEXT)

西蒙的 10G MAX 国际面板具有分离端口开口，可支持 6 类、6A 类万兆应用，适用于 Z-MAX 和 UltraMAX 连接。

4. 耐用

表面处理工艺可遮盖日常使用中可能出现的轻微划痕。

5. 多种颜色选项

面板有黑色、白色、亮白色、高山白、象牙白和浅象牙白色可选。



安装灵活

混合式 Z-MAX/ UltraMAX 及 TERA 插座可以从 MAX 或 10G MAX 面板的前侧或后侧安装。



标签

大多数面板都包括按压开启式标签盖，可快速地免工具拆卸。



减少安装深度

西蒙的斜口面板适配器为线槽、面板和地插盒提供了安全的安装解决方案，同时减少了深度需求。

MAX 和 10G MAX 横置澳大利亚/意大利面板


MX - HFPZ - (XX) - (XX)

端口数	颜色
01 = 1-口	01 = 黑色
02 = 2-口	02 = 白色
03 = 3-口	
04 = 4-口	



10GMX - HFPZ - (XX) - (XX)

端口数	颜色
02 = 2-口	01 = 黑色
03 = 3-口	02 = 白色
04 = 4-口	



面板包含标签纸、透明标签盖、M3.5 x 0.8 x 32mm 固定螺丝，颜色匹配的螺丝孔盖。在型号后面加“B”表示每包 100 块面板的大包装。

MX - HFP - (XX) - (XX)

端口数	颜色
01 = 1-口	01 = 黑色
02 = 2-口	02 = 白色
03 = 3-口	20 = 象牙色
04 = 4-口	80 = 浅象牙色
	82 = 高山版



10GMX - HFP - (XX) - (XX)

端口数	颜色
02 = 2-口	02 = 白色
03 = 3-口	25 = 亮白色
04 = 4-口	



面板包含标签纸、透明标签盖、M3.5 x .06 x 25mm 固定螺丝，颜色匹配的螺丝孔盖。在型号后面加“B”表示每包 100 块面板的大包装。

MAX 和 10G MAX 英标面板

西蒙 MAX 和 10G MAX 英标面板兼容中国标准 (85mm x 85mm)。

MX - BFP - (XX) - (XX)

端口数	颜色
01 = 1-口	01 = 黑色
02 = 2-口	02 = 白色
03 = 3-口	20 = 象牙色
04 = 4-口	26 = 英式白
06 = 6-口	80 = 浅象牙色



10GMX - BFP - (XX) - (XX)

端口数	颜色
02 = 2-Port	02 = White
04 = 4-Port	25 = Bright White



面板包含标签纸、透明标签盖，和 M3.5 x 0.6 x 25 固定螺丝 (南美、欧洲、中东、亚太地区)。在型号后面加“M”表示固定螺丝规格为 M4 x 0.7 x 25 (亚太、中国地区)。在型号最后加“B”表示每包 100 块面板的大包装。

MAX 和 10G MAX 英标双层面板

西蒙的 MAX 和 10G MAX 英标面板兼容中国标准 (85mm x 85mm)。这种面板通过卡入式螺钉外框盖提高了美观度。

MX - BFPL - (XX) - (XX)

端口数	颜色
01 = 1-口	01 = 黑色
02 = 2-口	02 = 白色
03 = 3-口	80 = 浅象牙色
04 = 4-口	82 = 高山白色



10GMX - BFPL - (XX) - (XX)

端口数	颜色
02 = 2-口	01 = 黑色
	02 = 白色
	80 = 浅象牙色
	82 = 高山白色



面板包含标签纸、透明标签盖，和 M3.5 x 0.6 x 25 固定螺丝 (南美、欧洲、中东、亚太地区)。在型号后面加“M”表示固定螺丝规格为 M4 x 0.7 x 25 (亚太、中国地区)。在型号最后加“B”表示每包 100 块面板的大包装。

Keystone 英标双层带弹性防尘门面板

西蒙的 MAX 和 10G MAX 英标面板兼容中国标准 (85mm x 85mm)。这些面板可为未使用的端口提供保护，并通过集成弹性门和卡入式螺钉外框提高美观度。兼容 Z-MAX/UltraMAX keystone 插座。

KBFP - S - (XX) - (XX) (X) DS

端口数	颜色	固定螺丝规格
01 = 1-口 02 = 2-口	02 = 白色 82 = 高山白色	B = M3.5 x 0.6 x 25 M = M4 x 0.7 x 25



面板包含标签纸、透明标签盖，和 M3.5 x 0.6 x 25 (南美、欧洲、中东、亚太地区) 或 M4 x 0.7 x 25 (亚太、中国地区) 固定螺丝。

英标 6C Flexyoke 和丹麦标面板

用于匹配混合式 Z-MAX/UltraMAX 或 TERA 插座。

MAX 英标 Flexyoke 适配器:

1-口 37mm x 22mm (1.5 x 0.87 in.)

FY - MXZ - (XX)

颜色
02 = 白色



丹麦标面板:

2-Port 71mm x 47mm (2.8 x 1.85 in.)

MX - DFP - 02 - (XX)

颜色
02 = 白色 85 = 丹麦白色



TERA-MAX 适配器

用于匹配混合式 Z-MAX/UltraMAX 或 TERA 插座。双口，50mm x 50mm

T50-(XX)

颜色
01 = 黑色 02 = 白色 80 = 浅象牙色 82 = 高山白色



MAX 国际面板

用于将混合式 Z-MAX/UltraMAX 或 TERA 插座固定至欧标面板开口。

MX - 45 - (XX) - (XX) L

端口数	颜色
01 = 1-口 02 = 2-口	02 = 白色 25 = 亮白色 82 = 高山白色



45mm x 45mm 适配器
无标签

MX - 45 - (XX) - (XX) BL

端口数	颜色
01 = 1-口 02 = 2-口	02 = 白色 25 = 亮白色 82 = 高山白色



45mm x 45mm 适配器
带标签

MX - A - (XX)

颜色
02 = 白色 25 = 亮白色 82 = 高山白色



2-口 50mm x 50mm 适配器
无标签

MX - 22.5 - 1 - (XX) LBL

颜色
02 = 白色 25 = 亮白色 82 = 高山白色



1-口 45mm x 22.5mm 适配器
带标签

MX - JIS - (X) - (XX) BL

印刷标记	颜色
B = 空白 L = LAN	02 = 白色 70 = 米白色



1-口 日标面板适配器
单插座带门

MX-RFP-S-02-02

2-口 50mm x 50mm 适配器，用于混合式 Z-MAX/UltraMAX 或 TERA 插座，白色



T45-82L

1-口 45mm x 45mm 斜角面板适配器，用于混合式 Z-MAX/UltraMAX 或 TERA 插座，高山白色



MX-CKN-25

1-口 Clipsal 适配器用于 Clipsal 和 HPM 面板，支持 keystone 或混合式 Z-MAX/UltraMAX 插座。亮白色。一包 10 个。



附件

Z-MAX 标识卡

Z - ICON - (XX) B

颜色

- 01 = 黑色
- 02 = 白色
- 03 = 红色
- 04 = 灰色
- 05 = 黄色
- 06 = 蓝色
- 20 = 象牙色
- 80 = 亮白色
- 82 = 高山白色



所有标识卡包括:

- 带有语音和数据图案的红色和蓝色标识
- 带有语音和数据团与空白辅助外框的颜色匹配的标识
- 1 个白色空白标识, 用于现场标注
- 完全环保的材料
- 每包 100 片

MAX 标签和附件

CT-FP-LBL-104

10 张印有面板标签的表格纸, 适用于 8.5 x 11 打印规格, 每张表格纸有 104 个标签。

访问我们的网站或联系技术支持部门以获得标签模板文件。

MX-FP-CVR-00

一包 100 个透明快开式 46mm 圆角标签盖, 用于 MAX 和 10GMAX 英标面板。

CT-FP-CVR

一包 100 个透明 46mm 方角标签盖, 用于 MAX 横置澳大利亚和意大利面板。

MAX 插座盲板

空白盲板用于未使用的插口和将来需要扩容的预留位置。一包 10 个。

MX - BL - (XX)

颜色

- 00 = 透明 (仅MX-AD-XX)
- 01 = 黑色
- 02 = 白色
- 04 = 灰色
- 20 = 象牙色
- 25 = 亮白色*
- 80 = 浅象牙色



由于我们在持续改进产品, 西蒙保留未经事先声明即改变规格和可用性的权利。

North America
P: (1) 860 945 4200

Mexico
P: (521) 556 387 7708/09/10

Latin America
P: (571) 657 1950/51/52

Europe
P: (44) 0 1932 571771

China
P: (86) 215385 0303

India, Middle East & Africa
P: (971) 4 3689743

Asia Pacific
P: (61) 2 8977 7500

Siemon OEM Technologies
P: (1) 860 945 4213
www.siemon.com/OEM